



# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Данфосс", ОГРН: 1035003060861

Адрес: 143581, РОССИЯ, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217.

Телефон: +74957925757, Факс: +74957925758, E-mail: info@danfoss.ru

в лице Генерального директора ООО "Данфосс" Шапиро Михаила Александровича, действующего на основании Устава.

заявляет, что Арматура трубопроводная торговых марок "Danfoss", "Socla" (категория оборудования – 2 согласно ТР ТС 032/2013), типы и технические характеристики (см. Приложения № 1 и № 2)

изготовитель Фирма "Socla S.A.S."

Адрес: ФРАНЦИЯ, 365, rue de Valenciennes, 71530, Vitry-le-Grand  
Заводы фирмы-изготовителя см. приложения, (см. Приложение № 3)

Код ТН ВЭД 8481808508, 8481309108, 8481808199

Серийный выпуск, Европейские директивы: 97/23/ЕС

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколы испытаний № 150814/П-06И, № 150814/П-07И от 14.08.2015 г. - ИЛ "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЮ21, бессрочный), 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1. Протоколы испытаний № E2015 06 03 от 02.06.2015 г., № E2015 06 28 от 08.07.2015 г., № E2014 03 28 от 08.07.2015 г., №E2015 06 13 от 08.07.2015 г. № 40154705 от 31.07.2015 г., выданные "Socla S.A.S.", Франция. Обоснования безопасности: №NVD 812 ОБ, №NVD 895 ОБ от 15.07.2013 г.; №X1666-042 ОБ, №402-039 ОБ, №895-040 ОБ, №SYLAX-041 ОБ от 23.10.2013 г.; №NVD402-124 ОБ, №NVD462-125 ОБ, №462-128 ОБ, №812-131 ОБ, №NVD802-126 ОБ, №NVD805-127 ОБ, №805-130 ОБ, № 802-129 ОБ от 07.07.2015 г.; №VFY-133 ОБ, №EMARIS-134 ОБ, №408X-142 ОБ, №802Z-143 ОБ, №812X-132 ОБ, №302X-144 ОБ, №302Z-145 ОБ, №322-146 ОБ, №402RR-147 ОБ, №402V-148 ОБ, №402X-149 ОБ, №402Z-150 ОБ, №407RR-151 ОБ, №407V-152 ОБ, №422-153 ОБ, №447-154 ОБ, №447RR-155 ОБ, №X3444-138 ОБ, №X3777-139 ОБ, №X2777-137 ОБ от 08.07.2015 г.; №405-158 ОБ, №405L-159 ОБ, №627E-160 ОБ, №627V-161 ОБ, №635E-162 ОБ, №635V-163 ОБ, №696V-164 ОБ, №895V-165 ОБ, №X3900-166 ОБ, №X2900-167 ОБ, №X2900F-168 ОБ от 09.07.2015 г. Сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008: № FQA 4000287/A от 01.12.2013 г., выдан ОССК "Lloyd's Register Quality Assurance France SAS", Франция; № 0098-2003-AQ-RGC-RvA от 05.03.2015 г., выданный ОССК "DNV GL – Business Assurance", Китай.

**Дополнительная информация**

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.08.2020 включительно

Шапиро Михаил Александрович

(подпись)

М.П.

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-FR.АИ30.В.04967**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 19.08.2015**

**НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ**

**НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ**

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-FR.АИ30.В.04967

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Арматура трубопроводная торговых марок "Danfoss" "Socla" (категория оборудования 2 согласно ТР ТС 032/2013)	
8481808508	Затворы дисковые типы: VFY, SYLAX, EMARIS;	
8481309108	Клапаны обратные типы: NVD402, 402, NVD462, 462, NVD812, 812, NVD802, 802, 408X, 802Z, 812X, 302X, 302Z, 322, 402RR, 402V, 402X, 402Z, 407RR, 407V, 422, 447, 447RR;	
8481309108	Затворы обратные типы: 405, 405L, 627E, 627V, 635E, 635V, 696V, 895V, NVD895, 895, NVD805, 805;	
8481808199	Краны шаровые типы: X3444, X3777, X3900, X2900, X1666, X2777, X2900F.	

**НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ**

**НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ**

М.П.

Заявитель



подпись

Шапиро Михаил  
Александрович

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-FR.АИ30.В.04967

Технические характеристики арматуры трубопроводной торговых марок "Danfoss", "Socla" указаны в таблице 1

Таблица 1

Среды	Группы рабочих сред	Максимально допустимое рабочее давление, МПа	Номинальный диаметр, мм	Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра МПа x мм
Жидкости	1	свыше 1 до 8 включительно	свыше 25	свыше 200
		свыше 8 до 50 включительно	свыше 25	свыше 350

НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

М.П.

Заявитель



подпись

Шапиро Михаил  
Александрович

инициалы, фамилия